

Fiche technique du produit

Spécifications



Wiser - Passerelle Wifi/zigbee pour les appareils du système Wiser Génération 2

CCT501801

Statut commercial : Commercialisé

Principales

Gamme	Wiser
Type de produit ou équipement	HUB
Application	Zigbee/IP network interface
Nuance de la couleur	Blanc

Complémentaires

Mobile App name	Wiser Home
Accessoires associés	Wiser hub generation 2
Type de réseau de communication	Sans fil Zigbee, 2,5 mW (2,4 GHz) à < 50 m
Type de connecteur	connecteur(s)1 USB type C pour adaptateur
Raccordement électrique	Câble d'alimentation (power supply for USB module)
[Us] tension d'alimentation	5 V CC, <1,5 A
[Ue] tension assignée d'emploi	100...240 V CA 50/60 Hz
Horodateur	Avec jeu de batteries RTC
Puissance consommée en W	5 W 1 W
Signalisation locale	1 LED (rouge, vert et bleu)indicateur :
Largeur	123 mm
Hauteur	103 mm
Profondeur	24 mm

Environnement

Température de fonctionnement	0...45 °C
Humidité relative	10...90 %
Caractéristique d'environnement	Utilisation en intérieur
Degré de protection (IP)	IP20
Normes	EN 62368-1
Certifications du produit	CE

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	8,200 cm
Largeur de l'emballage 1	11,000 cm
Longueur de l'emballage 1	12,700 cm
Poids de l'emballage 1	285,000 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	20
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	6,030 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Informations de fin de vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle


Garantie	18 mois
----------	---------

Fiche technique du produit

Dessin technique

CCT501801

Dimensions



Remplacement(s) recommandé(s)