



Les systèmes chauffants rayonnants VERELEC s'adaptent avec élégance à tous les usages et tous les espaces de vie...

EXCLUSIF !
Système d'attaches au plafond (option)

Modèle présenté : Radiateur Mirastar - MB1000CCR-2



RAPIDES & SIMPLES À INSTALLER

- Faible encombrement : extraplats (4,5cm d'épaisseur sauf modèles avec soufflerie)
- Fixation au mur ou au plafond (option)
- Modularité au mur : se fixe à l'horizontal comme en vertical (sauf sèche-serviettes)

Modèle présenté : Sèche-serviettes Mirastar - PAM400CCR-2

FACILES À VIVRE

- Garantis 5 ans (extension de garantie disponible)
- Entretien facile, usure limitée.

RCS : 442 729 026 GRENOBLE - Septembre 2024



VERELEC
TECHNOLOGIE

RADIATEURS MURS & PLAFONDS
BASSE CONSOMMATION

UNE CHALEUR
HOMOGÈNE ET DOUCE,
IDENTIQUE À CELLE
DES RAYONS DU SOLEIL

Modèle présenté : Radiateur Neige - RB750CCR-2



Nous concevons, fabriquons et commercialisons des **panneaux plasma rayonnants basse consommation** à destination de différents secteurs : habitat, restauration, agriculture...

Entièrement fabriqués en Isère dans notre usine de St Étienne de St Geoirs, nos radiateurs à la fois **élégants, efficaces et économiques en énergie**, s'appuient sur une technologie brevetée développée par un ancien directeur de recherche de Grenoble.

Le traitement plasma spécifique de VERELEC, associé aux infrarouges lointains, **assure un taux de rayonnement supérieur aux autres radiateurs du marché.**

Nous sommes fiers de pouvoir être, avec vous, **des acteurs du développement durable sans faire de compromis sur le confort et l'esthétisme.**

ACHETER L'ESPRIT TRANQUILLE



- 60 jours d'essai
- Livraison gratuite
- Retour simple et gratuit avec remboursement intégral
- Garantie : 5 ans
- Fabrication Française

OPTER POUR LA PERFORMANCE



- Une chaleur homogène et douce, identique à celle des rayons du soleil
- Un taux de rayonnement (= capacité à chauffer) élevé
- Une atmosphère plus saine qui élimine l'humidité

ÊTRE RESPONSABLE...



- Un radiateur plus économe en énergie qu'un radiateur classique
- Un radiateur avec des matériaux à recyclabilité élevée

RIMAIT AVEC CONFORT ET DESIGN ?

NOUS CONTACTER
+33 4 76 65 43 20
contact@verelec.net

VERELEC
TECHNOLOGIE

www.verelec.net

GAMME 2024-2025



ET SI TRANSITION ÉNERGÉTIQUE...

RÉGULATION²

Nos radiateurs sont livrés avec ou sans régulation en fonction de vos besoins*. Nous proposons différents types de régulation :

LA GESTION DES RADIATEURS PAR UNE SOLUTION NON CONNECTÉE

La programmation des radiateurs est pilotée de manière centralisée à partir du thermostat : aucune intervention manuelle sur les radiateurs.

Les paramètres de chauffage sont ajustés par zone dans l'habitation, en fonction de votre rythme de vie. La température du logement est plus homogène par zone.

Pour cette installation, nous vous recommandons :



Thermostat programmable
Ref : TEL0019-2
(un thermostat peut piloter jusqu'à 5 radiateurs dans une même pièce)



Récepteur encastrable
Ref : TEL0015
(un récepteur par radiateur est nécessaire)

LA GESTION DU CHAUFFAGE VIA UNE SOLUTION CONNECTÉE

Vous gérez votre chauffage et tous les objets connectés de votre maison depuis votre smartphone (volets, luminaires) à partir d'une seule application.

Nous proposons un kit de régulation connectée :

Schneider Electric

Le pack Schneider, composé d'un thermostat d'ambiance connecté, d'une passerelle wifi et d'un actionneur/récepteur.



Thermostat d'ambiance connecté avec écran couleur.
Ref : TEL0026
(un thermostat peut piloter jusqu'à 5 radiateurs dans une même pièce)



Passerelle Wifi.
Ref : TEL0033
(une passerelle par habitation est nécessaire)



Récepteur.
Ref : TEL0032
(un récepteur par radiateur est nécessaire)

* Pour des raisons d'économie d'énergie, les radiateurs ne peuvent être branchés sans organe de régulation. Cet élément peut être ou non fourni par Verelec, mais dans tous les cas, il est obligatoire que l'utilisateur final utilise le radiateur équipé d'une régulation.

MIROIR

ATTACHE MURALE : Double orientation

SURFACE : Verre trempé miroir 4 mm

CADRE : Alu Brillant

OPTIONS CADRE : Blanc RAL 9016, Noir RAL 9005

ATTACHE PLAFOND :



MIROIR						
Modèle						
Puissance	400W	600W	800W	900W	1000W	1300W
Taille (cm)	61,9 x 61,9	121,6 x 45,4	121,6 x 61,9	168,4 x 48,5	153,1 x 58,2	178,9 x 61,9
Épaisseur (cm)	4,5					
Poids (kg)	9,5	12,5	17	18,5	20,5	24,5

RÉFÉRENCES VERELEC - MIROIR

RADIATEURS FOURNIS AVEC UN SYSTÈME DE RÉGULATION*						
Blanc RAL 9016	MB400CCR-2	MB600CCR-2	MB800CCR-2	MB900CCR-2	MB1000CCR-2	MB1300CCR-2
Noir RAL 9005	MN400CCR-2	MN600CCR-2	MN800CCR-2	MN900CCR-2	MN1000CCR-2	MN1300CCR-2
Aluminium brillant	MA400CCR-2	MA600CCR-2	MA800CCR-2	MA900CCR-2	MA1000CCR-2	MA1300CCR-2

Modèle présenté : MA1000CC-2


LAVE & NEIGE

ATTACHE MURALE : Double orientation

SURFACE : Verre trempé sérigraphié blanc ou noir 4 mm

CADRES : Assortis au verre Blanc RAL 9016, Noir RAL 9005

OPTION ATTACHE PLAFOND :



LAVE OU NEIGE					
Modèle					
Puissance	400W	600W	800W	1000W	1300W
Taille (cm)	61,9 x 61,9	121,6 x 45,4	121,6 x 61,9	153,1 x 58,2	178,9 x 61,9
Épaisseur (cm)	4,5				
Poids (kg)	6	8,5	10	12,5	15,5

RÉFÉRENCES VERELEC - NEIGE

RADIATEURS FOURNIS AVEC UN SYSTÈME DE RÉGULATION*					
Blanc RAL 9016	RB400CCR-2	RB600CCR-2	RB800CCR-2	RB1000CCR-2	RB1300CCR-2
RÉFÉRENCES VERELEC - LAVE					
RADIATEURS FOURNIS AVEC UN SYSTÈME DE RÉGULATION*					
Noir RAL 9005	RN400CCR-2	RN600CCR-2	RN800CCR-2	RN1000CCR-2	RN1300CCR-2

Modèle présenté : RN1000CC-2

MIROIR CHAUFFANT & SÈCHE-SERVIETTES

SURFACE : Verre trempé miroir 4 mm

CADRE : Alu Brillant

OPTIONS CADRE : Blanc RAL 9016, Noir RAL 9005



	MIROIR	SÈCHE-SERVIETTES	
Modèle			
Puissance	400W	400W	550W
Taille (cm)	61,9 x 61,9	121,6 x 49,7	168,4 x 45,5
Épaisseur (cm)	4,5	18 (incluant 1 barre**)	
Poids (kg)	9,5	13,5	17,5

RÉFÉRENCES VERELEC - MIROIR CHAUFFANT & SÈCHES SERVIETTES

RADIATEURS FOURNIS AVEC UN SYSTÈME DE RÉGULATION*			
Blanc RAL 9016	MB400CCR-2	PBM400CCR-2	PBM550CCR-2
Noir RAL 9005	MN400CCR-2	PNM400CCR-2	PNM550CCR-2
Aluminium brillant	MA400CCR-2	PAM400CCR-2	PAM550CCR-2

** 2^{ème} barre en option
Modèle présenté : MN400CCR-2

NOUVEAU

MobilSun

RADIATEURS MOBILES
BASSE CONSOMMATION

UN CONFORT OPTIMAL, ÉCONOME EN ÉNERGIE

- Télétravail ? Moments de détente ? **MobilSun assure votre confort thermique** sans avoir à augmenter le chauffage de toute la maison !
- **Une chaleur homogène et douce, identique à celle des rayons du soleil** grâce à notre technologie brevetée.
- **Un radiateur électrique plus économe en énergie** qu'un radiateur classique.
- **Installation simple et rapide :** il suffit de le poser près de vous, de le brancher et de l'allumer en 1 clic !

UN DESIGN TRÈS CONTEMPORAIN

- Avec son style épuré, **MobilSun s'intégrera dans tous les intérieurs.**
- **Une gamme de 3 modèles :** Essentiel, Luxe et Premium.



MobilSun Luxe

RCS - 442 729 026 GRENOBLE - Novembre 2024

NOUS CONTACTER
+33 4 76 65 43 20
contact@verelec.net

VERELEC 
TECHNOLOGIE
www.verelec.net





MobilSun Premium

MobilSun

MobilSun Essentiel

À POSER AU SOL* :



SE BRANCHE SUR SECTEUR :



COMMANDE PAR INTERRUPTEUR :



SURFACE :
Verre trempé sérigraphié blanc
4 mm

MobilSun

	ESSENTIEL	LUXE	PREMIUM
Modèle	 	 	
Puissance	250W		
Taille (cm)	61,5 x 41,6	64,7 x 42,8	68,5 x 42,8
Épaisseur (cm)	25	27,3	27,3
Poids (kg)	5,5	8	9,5

RÉFÉRENCES VERELEC - MobilSun

MBS250ES-2	MobilSun Essentiel - Radiateur mobile neige 250W - Encadrement blanc, classe II
MBS250LU-2	MobilSun Luxe - Radiateur mobile neige 250W - Encadrement blanc, poignée cuir, classe II
MBS250PR-2	MobilSun Premium - Radiateur mobile neige 250W - Encadrement blanc, poignée métal, classe II

*Voir notice d'utilisation